





OCTOPUS
nautical products

VERNICI ED EFFETTI SPECIALI
PAINTS AND SPECIAL EFFECTS

VEGA FLUO PAINT	pag. 2
Vernice fluorescente	
Fluorescent paint	
VEGA PHOSPHO PAINT	2
Vernice fotoluminescente per galleggianti	
Photoluminescent paint for floats	
JELL COAT SPRAY	3
Fondo riempitivo	
Filler primer	
ANTI SLIP SPRAY	3
Pellicola antiscivolante	
Nonslip film	
REFLEX PAINT	4
Vernice catarifrangente	
Reflective paint	
ZINC SEA	4
Zinco chiaro	
Clear Zinc	
MIMIC PAINT	5
Vernice flessibile per PVC	
Flexible paint for PVC	
STRIPPING MARINE	5
Sverniciante spray	
Paint stripper	
DETERGENTI	
DETERGENTS	
LUX MARINE INOX	6
Pulitore lucidante per acciaio inox	
Polishing cleaner for stainless steel	
SKIPPER CLEANER	6
Pulitore universale per imbarcazioni	
Universal cleaner for boats	
NEPTUNE	7
Antimuffa extra forte	
Anti-mould extra strong	
TSUNAMI	7
Smacchiatore a secco per tessuti	
Dry stain remover for fabrics	
CLIMARINE	8
Igienizzante per climatizzatori	
Hygenizer for air conditioners	
SANI SEA	8
Igienizzante monouso	
Disposable hygienizer	
AVVISATORE ACUSTICO	
ACOUSTIC WARNING	
ECO HORN	9
Avvisatore acustico non infiammabile conforme	
Non-flammable gas horn compliant	
HORN	9
Avvisatore acustico completo	
Acoustic warning complete	

GRASSI E LUBRIFICANTI
GREASES AND LUBRICANTS

POSEIDON	pag. 10
Olio nautico multiuso	
Multipurpose nautical oil	
SBLOCK	10
Sbloccante & protettivo nautico	
Nautical unblocking & protective agent	
SIL WAVE	11
Olio siliconico marino	
Marine silicone oil	
WHITE GREASE	11
Grasso nautico	
Nautical grease	
PTFE MARINE	12
Lubrificante marino al PTFE	
Ptfe marine lubricant	
PROTETTIVI	
PROTECTIVE	
SEA CONTACT	13
Disossidante oleoso per contatti elettrici	
Oil based deoxidizer for electric contacts	
MARINE PROTECTION	13
Protettivo anticorrosivo per parti fuoribordo	
Protective & anticorrosive for external parts	
HYDROWAVE	14
Impermeabilizzante	
Water-proofer	
POLISH	14
Crema lucidante	
Polishing cream	
PROTETTIVI E DETERGENTI NANO TECNOLOGICI	
NANO TECHNOLOGY PROTECTIVE AND DETERGENTS	
NANO-SEA HYDROGLASS	15
Idrofobico per vetri, scivolante per acqua	
Hydrophobic for glass sliding for water	
NANO-SEA HYDROSHELL	15
Protettivo idrofobico per scocca	
Protective hydrophobic treatment for shell	
NANO-SEA HYDROTEX	16
Idrofobico per tessuti	
Hydrophobic for fabrics	
NANO-SEA HYDROWOOD	16
Protettivo idrofobico per legno	
Hydrophobic for wood	
NANO-SEA CLEANER	17
Detergente per vetri e cromature con silicio	
Glass and chrome detergent	
STUCCO	
FILLER	
STUCK FIBERGLASS	18
Stucco vetroresina bicomponente	
Bicomponent fiberglass sealant	

VEGA FLUO PAINT

VERNICE FLUORESCENTE

Smalto acrilico fluorescente di rapida essiccazione ad alta adesività, rende le superfici trattate luminose e visibili a distanza, anche in carenza di luce. Ottimo potere coprente, non ingiallisce, resistente alla luce, allo sfregamento ed alle intemperie. **Adatta per supporti in metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, intonaco, cartone ecc..** Utilizzata anche per scopi decorativi, scritte e modellismo.

FLUORESCENT PAINT

Fluorescent acrylic enamel ensuring fast drying and with high adhesive properties makes treated surfaces bright and visible from a distance, even in the absence of light. Very good covering power, it does not turn yellow, and it is resistant to light, abrasion and weathering. **Suitable for metal supports, plastic, wood, glass, ceramics, plaster, cardboard etc.**

Also used for decorative purposes, writings and hobbies.



Blu		Blue
Rosso		Red
Arancio		Orange
Giallo		Yellow
Verde		Green
Fucsia		Fuchsia



VEGA PHOSPHO SPRAY

VERNICE FOSFORESCENTE

Vernice acrilica a base di **pigmenti fosforescenti a rapida essiccazione ed ad alta adesività**. Indicata per tutte le situazioni in cui è richiesta una elevata visibilità come gradini, segnali, zone in penombra e per decorazioni.

Il prodotto immagazzina l'energia assorbita e la rilascia lentamente al buio, con una luminosità iniziale massima che va scemando lentamente. Il potere emissivo incrementa all'aumentare degli strati applicati e si ricarica quando è sottoposto ad una fonte luminosa.

Utilizzabile su svariati supporti come metallo, plastica, legno, vetro, ceramica ecc.

PHOSPHORESCENT PAINT

Acrylic and fast drying paint rich in **phosphorescent pigments with high adhesive properties**. Suitable for all situations in which high visibility is required; such as steps, signals, areas in the shadows and for decorations. The product stores the energy absorbed and releases it slowly in the dark, with a maximum brightness that fades slowly. The emission power increases depending on the layers applied and recharges when it is subjected to a light source. **Usable on various substrates such As metal, plastic, wood, glass, ceramics etc.**



Giallo  Yellow



Pack 6 pcs.

JELL COAT SPRAY

FONDO RIEMPITIVO

Prodotto professionale in alto solido.

Monocomponente a spessore per ritocchi rapidi di parti in vetroresina. Livella le porosità superficiali.

Il risultato finale è una superficie satinata del colore applicato. Si consiglia, per una miglior durata, di sovrapporre al gel coat il refinishing trasparente.

Il ciclo completo consente una ancor migliore resistenza agli ambienti marini.

FILLER PRIMER

Professional high-solids product.

One-component thick gel coat for quick touch-ups of fibreglass parts. Levels out surface porosity.

The end result is a satin-finished surface of the applied colour. It is recommended to overcoat the gel coat with clear refinishing for better durability.

The complete cycle allows even better resistance to marine environments.

Bianco  White

Grigio chiaro  Lite Gray

Grigio medio  Medium Gray

Grigio scuro  Dark Gray



Spray 400 ml.



Pack 6 pcs.



ANTI SLIP SPRAY

PELLICOLA ANTISCIVOLANTE

Crea una superficie antiscivolo ruvida al tatto idonea per superfici scivolose come gradini, passerelle e piastrelle, ecc. Può essere utilizzata su svariati supporti come metallo, plastica, marmo, legno, vetro, ceramica o vetroresina. L'asciugatura completa avviene dopo 24 ore, per cui si sconsiglia il calpestio entro questo lasso di tempo per evitare accumulo di sporco.

NONSLIP FILM

It creates a rough-touch non-slip surface suitable for slippery surfaces such as steps, walkways and tiles, etc. It can be used on various supports such as metal, plastic, marble, wood, glass, ceramic or fibreglass. The complete drying takes place after 24 hours, so it is not advisable to tread on it within this time frame to avoid the accumulation of dirt.



REFLEX PAINT

VERNICE CATARIFRANGENTE

Vernice acrilica catarifrangente a base solvente contenente microsfere di vetro. **L'effetto catarifrangente si ha quando la luce, colpendo la superficie verniciata con il prodotto, "rimbalza" sulle sfere e viene riflessa nella direzione da cui proviene.** In questo modo, un qualsiasi elemento verniciato con la vernice catarifrangente se colpito da un fascio di luce lo rifletterà, rendendosi visibile chiaramente al buio.

Prodotto utilizzato per tutelare la sicurezza delle persone in particolari situazioni, come l'ambiente di lavoro o la strada e **per rendere visibili cartelli, ostacoli, biciclette, moto, caschi, indumenti, abbigliamento sportivo ecc.** La vernice ha grande resistenza ed elevato potere aggrappante su tutte le normali superfici, compresa la maggior parte delle materie plastiche. Se applicato su indumenti la vernice può essere rimossa con lavaggio in acqua calda.

REFLECTIVE PAINT

Solvent based acrylic reflective paint containing glass microspheres. **The reflective effect is achieved when light hitting a surface coated with the product "bounces" on the spheres and is reflected back in the direction from which it comes.** Any item painted with reflective paint will reflect light, making it clearly visible in the dark. This product is used to protect the safety of people in specific situations such as in a work environment or on the road, and **to make signs, obstacles, bicycles, motorcycles, helmets, clothing, sportswear, etc. visible.** The paint is highly resistant and has high adhesion power on all normal surfaces including most plastics. If applied on garments the paint can be removed by washing in hot water.



Trasparente  Transparent



Spray 400 ml.



Pack 6 pcs.

ZINC SEA

ZINCO CHIARO

Zincante a freddo con elevato potere di protezione delle superfici trattate dall'ossidazione e dalla corrosione. Particolarmente adatto **per il ritocco professionale di superfici e manufatti zincati.** Asciuga rapidamente.

CLEAR ZINC

Cold galvanising spray with high protecting power against oxidation and corrosion of the treated surfaces. Particularly suitable **for professional retouching of galvanised surfaces and parts.** Quick drying.



Spray 400 ml.



Pack 12 pcs.



MIMIC PAINT

Grigio scuro

Dark Grey

Trasparente lucido

Glossy Varnish

Bianco canalina

White Trunking

Blu segnale

Signal Blue

Grigio luce

Light Grey

Inox

Steel

Marrone cioccolato

Chocolate Brown

Verde muschio

Moss Green

Nero lucido

Jet Black

Rosso traffico

Traffic Red

Avorio chiaro

Light Ivory

Rame

Copper

Giallo traffico

Traffic Yellow



Spray 400 ml.



Pack 6 pcs.



VERNICE FLESSIBILE PER PVC

Prodotto di ultima generazione studiato appositamente per ottenere una finitura professionale ad alta resistenza **per tutte le superfici in neoprene, P.V.C., finta pelle, sky e gomma**. Una tecnologia studiata per professionisti e non, di facile utilizzo, che garantisce la qualità nel tempo. Mimic paint può essere utilizzato per riverniciare materassini, tute da sub, boe; per personalizzare gommoni e parabordi. **Ottimo per il ripristino di tappezzerie in sky** entrobordo e fuoribordo e di tutte quelle superfici esterne soggette a tensioni ed attrito. Grazie alla sua particolare formula mimic paint è adatto a qualsiasi superficie flessibile. E' sufficiente applicare mimic paint sul supporto pulito, attendere qualche minuto e ripetere eventualmente l'operazione fino al risultato richiesto. Erogare il prodotto ad una distanza di 20 cm facendo attenzione a non far colare la vernice. Attendere 30 minuti e la superficie trattata potrà essere riutilizzata.

FLEXIBLE PAINT FOR PVC

A state-of-the-art product designed specifically to obtain a highly resistant, **professional finish for all surfaces in neoprene, P.V.C., Faux leather, sky and rubber**. Technology designed for professionals or otherwise, easy to use and guaranteed quality over time. Mimic paint can be used to repaint inflatable loungers, wetsuits, buoys; to customise dinghies and fenders. **Excellent in the restoration of sky** upholstery inboard and outboard and all those external surfaces subject to tension and friction. Thanks to its particular formula, mimic paint is suitable for any flexible surface. Simply apply mimic paint on a clean support, wait a few minutes and, if necessary, repeat the operation until the required result is obtained. Apply the product at a distance of 20 cm, paying attention the paint does not drip. Wait 30 minutes before re-using the treated surface.

STRIPPING MARINE

SVERNICIANTE SPRAY

Grazie ad una formulazione bilanciata ed aggressiva, **Stripping marine è in grado di asportare con facilità e rapidità vernici e smalti anche molto invecchiati applicati su qualsiasi superficie (legno, metallo, muro) con eccezione di plastiche e vetroresina**. Modo d'uso: applicare Stripping marine rispettando una distanza di spruzzo di 10/15 cm, distribuendolo in modo uniforme sulla superficie da sverniciare. Attendere il film di vernice venga completamente rammollito o rigonfiato, indi asportarlo con una spatola metallica o di legno. Eventuali residui di vernice si possono rimuovere con una ulteriore applicazione localizzata di sverniciatore. Si consiglia di non impiegare lo sverniciatore su superfici esposte al sole o comunque riscaldate. Effettuare sempre una prova con i materiali sui cui viene applicato il prodotto.

PAINT STRIPPER

Thanks to its balanced and aggressive formulation, **stripping marine can easily and quickly remove paint and varnish, even if very old, applied to any surface (wood, metal, masonry) with the exception of plastic and fibreglass**. How to use: apply Stripping marine maintaining a spraying distance of 10/15 cm, distributing it evenly on the removal surface. Wait for the paint film to completely soften or swell, then remove it with a metal or wooden spatula. Any paint residue can be removed with additional, localised application of the paint remover. You are advised not to use the paint remover on surfaces exposed to sun or however heated. Always perform a product compatibility. Test with the support to be treated.





Spray 400 ml.



Pack 6 pcs.

LUX MARINE INOX

PULITORE LUCIDANTE PER ACCIAIO INOX

Prodotto adatto per la pulizia e la protezione di parti in acciaio inox, alluminio o cromature. Rimuove grasso e unto, a lascia una pellicola protettiva antipolvere, antiossidante ed anti impronta. **Esente da abrasivi** è ideale per cucine, banconi, passamani, scalette, battagliole, bitte, plance e finiture in genere.

POLISHING CLEANER FOR STAINLESS STEEL

Product suitable for cleaning and protection of parts in stainless steel, aluminium or chrome-plated. It removes grease and oil, leaving a dust-proof, anti-oxidant and anti-fingerprint film. **Abrasives-free**, it is ideal for kitchens, countertops, railings, ladders, ledges, bollards, instrument panels and finishes in general.



Spray 400 ml.



Pack 12 pcs.

SKIPPER CLEANER



Spray 400 ml.



Pack 12 pcs.



PULITORE UNIVERSALE PER IMBARCAZIONI

Detergente universale schiumogeno profumato per la pulizia di tutte le superfici. La sua innovativa formulazione garantisce una pulizia dallo sporco ed una protezione antistatica. Ideale anche per superfici opache e gommose, plastica, finta pelle, legno e tessuti. **Non contiene silicone, non lascia residui oleosi.** Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente passare con un panno.

Per superfici delicate spruzzare il prodotto direttamente sul panno.

Verificare sempre l'idoneità del prodotto con le superfici da trattare.

UNIVERSAL CLEANER FOR BOATS

This is a **universal scented foaming detergent** for cleaning all types of surfaces. Its innovative formulation cleans dirt and protects against static. It is ideal for matt and rubber surfaces, plastic, fake leather, wood and fabrics. **It does not contain silicone and does not leave oily residues.** Spray the product, leave for a few seconds and then wipe off with a cloth. For delicate surfaces, spray the product directly on the cloth. Apply the product at a distance of 20 cm, paying attention the paint does not drip. Wait 30 minutes before re-using the treated surface.

Always check that the product is suitable for the surface to be treated..


NEPTUNE

ANTIMUFFA EXTRA FORTE

Prodotto formulato e testato per una **rimozione efficace e duratura di muffa e muschio**. Il suo utilizzo previene inoltre la riformazione di depositi organici.

ANTI-MOULD EXTRA STRONG

This product was formulated and tested **for effective removal and permanent mold and moss**. Its use also prevents reformation of organic deposits.



TSUNAMI



SMACCHIATORE A SECCO PER TESSUTI

Prodotto secco a base solvente specifico **per la rimozione di macchie di unto come olio, grasso e molti altri tipi di sporco da tessuti, sedili, tappezzerie, divani, tappeti ed indumenti**, quando si desidera fare un intervento immediato. Lo smacchiatore assorbe e dissolve le macchie trasformandole in polvere senza lasciare aloni. Prodotto ideale per togliere le macchie di gasolio, olio, grasso, unto e sporco dai ponti in teak, iroko e da tutte le superfici di legno non laccate o verniciate. **Toglie anche le macchie di olio e di unto dalle superfici di marmo.** Spruzzare direttamente sulla macchia da una distanza di circa 10 cm in modo abbondante ed uniforme. Lasciare asciugare per 10 minuti poi spazzolare. Non utilizzare su tessuti impermeabilizzati.

DRY STAIN REMOVER FOR FABRICS

Solvent-based dry product specific **for the removal of greasy stains such as oil, grease and many other types of dirt from fabrics, seats, upholstery, sofas, rugs and garments**, when you want to make an immediate intervention. The stain remover absorbs and dissolves stains transforming them into powder without leaving marks. Ideal product to remove stains of diesel, oil, grease, grime and dirt from teak decks, iroko and all non-lacquered or varnished wooden surfaces. **It also removes oil and grease stains from marble surfaces.** Generously spray directly onto the stain at a distance of approximately 10 cm in a uniform manner. Allow to dry for 10 minutes then brush. Do not use on waterproofed fabrics.

CLIMARINE

IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI

Elimina e previene la formazione di cattivi odori creati da muffe, microrganismi e fumo dai sistemi di aria condizionata. Spruzzare il prodotto direttamente sui filtri od all'interno delle bocchette per pochi secondi tramite apposita canula, lasciare agire alcuni minuti fino al dissolversi della schiuma prima di accendere l'impianto.

Evitare che il prodotto entri in contatto con parti elettriche.

HYGENIZER FOR AIR CONDITIONERS

Eliminates and prevents the formation of unpleasant odours created by moulds, micro-organisms and smoke from air conditioning systems. Spray the product directly onto the filters or inside the nozzles for a few seconds using the special tube, allow the foam to dissolve a few minutes before turning on the system.

Prevent the product from coming into contact with electrical parts.




Spray 400 ml.


Pack 12 pcs.

SANI SEA


Spray 200 ml.


Pack 12 pcs.



IGIENIZZANTE MONOUSO

Prodotto spray ideale per **una rapida ed efficace azione igienizzante di imbarcazioni e piccoli ambienti**. Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi, sostanze organiche fumo o umidità rinfresca immediatamente l'ambiente.

Per un corretto utilizzo posizionare la bombola al centro dell'ambiente, azionare l'impianto dell'aria condizionata, innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti, quindi areare il locale per qualche minuto.

DISPOSABLE HYGIENIZER

Spray product **ideal for a quick and effective sanitizing action of boats and small environments**. It neutralizes bad odours caused by micro-organisms, organic substances smoke or humidity, immediately refreshing the environment. For a correct use, place the can in the centre of the room, activate the air conditioning system, press the dispensing button and close the doors. Allow the product to work for at least 15 minutes, then ventilate the room for a few minutes.

ECO HORN



AVVISATORE ACUSTICO NON INFIAMMABILE CONFORME

Tromba con bomboletta a Gas ecologico non infiammabile. Conforme (D.M. 421/90) per imbarcazioni fino ai 12 m. Disponibile in confezione tromba + bombola o solo ricambio della bombola. **Avvisatore acustico a gas per segnalatore nautico, allarmi, avvisi di sicurezza ed eventi sportivi.**

Montare l'erogatore a trombetta sulla bomboletta quindi premere energicamente il tasto dell'erogatore posizionato sopra la valvola. Non agitare e mantenere in posizione verticale la bombola. Uso riservato agli utilizzatori professionali.

NON-FLAMMABLE GAS HORN COMPLIANT

Trumpet with non-flammable ecological gas can. Compliant (D.M. 421/90) for boats up to 12 m. Available in a trumpet package + a can or a can only. **Gas acoustic horn for nautical signalling, alarms, security alerts and sporting events.** Mount the trumpet-shaped dispenser on the spray can and then press the dispenser button located above the valve firmly. Do not shake and keep the bottle in a vertical position. Reserved for use by professional users.

AVVISATORE ACUSTICO ACOUSTIC WARNING

HORN



AVVISATORE ACUSTICO COMPLETO

Avvisatore acustico a gas per segnalatore nautico, allarmi, avvisi di sicurezza ed eventi sportivi. Montare l'erogatore a trombetta sulla bomboletta quindi premere energicamente il tasto dell'erogatore posizionato sopra la valvola. Non agitare e mantenere in posizione verticale la bombola.

Uso riservato agli utilizzatori professionali.

ACOUSTIC WARNING COMPLETE

Gas acoustic horn for nautical signalling, alarms, security alerts and sporting events. Mount the trumpet-shaped dispenser on the spray can and then press the dispenser button located above the valve firmly. Do not shake and keep the bottle in a vertical position.

Reserved for use by professional users.

POSEIDON

OLIO NAUTICO MULTIUSO


La soluzione spray per ogni tipologia di intervento. **Lubrifica, sblocca, protegge, disossida e deterge.** La particolare formulazione dalle molteplici funzioni garantisce lo sbloccaggio dei metalli, la rimozione della ruggine ed un'ottima protezione. **Il prodotto possiede proprietà anticorrosive ed antiossidanti** anche sulle parti sottoposte all'azione di agenti chimici e dell'acqua. Ideale per bulloni, dadi, viti, serrature, lucchetti, cerniere, catene, ingranaggi, organi in movimento.

MULTIPURPOSE NAUTICAL OIL

The spray solution for any type of intervention.

It lubricates, unlocks, protects, deoxidizes and cleans.

The particular formula with various functions guarantees the unlocking of metals, the removal of rust and an excellent protection. **The product has anticorrosive and antioxidant properties** also on the parts subject to the action of chemical agents and water. Ideal for bolts, nuts, screws, locks, padlocks, hinges, chains, gears, moving components.



Spray 400 ml.



Pack 12 pcs.



SBLOCK



Spray 400 ml.



Pack 12 pcs.



SBLOCCANTE & PROTETTIVO NAUTICO

Sbloccante con proprietà lubrificanti e protettive. Ottimo potere penetrante e solvente. **Libera le parti trattate dalla ruggine e dalle ossidazioni lasciando un velo protettivo durevole, idrofugo ed idrorepellente.** Ideale in applicazioni sottoposte a dilavamento con acque salate o dolci come parti fuoribordo mulinelli o attrezzature da pesca.

La particolare formulazione lo rende specificatamente resistente all'umidità.

NAUTICAL UNBLOCKING & PROTECTIVE AGENT

Unlocking lubricant with protective properties. Excellent penetrating and solvent power. **Frees the parts treated from rust and oxidation, leaving a long-lasting protective, waterproof and water-repellent veil.** Ideal in applications subjected to scouring with salted or fresh water such as outboard parts, reels or fishing equipment.

The particular formula makes it highly resistant to humidity.

SIL WAVE

OLIO SILICONICO MARINO

Lubrificante trasparente multifunzione con **proprietà antiadesive, distaccanti e scivolanti nonché lucidanti**. Ideale per lubrificare guarnizioni in gomme degli oblò, portelloni, gavoni e chiusure in genere, aumentandone la durata, la performance ed evitare che rimangano attaccate tra loro dopo un periodo di inutilizzo.

Ha caratteristiche idrorepellenti antistatiche in quanto non permette l'adesione a sporco, incrostazioni, alghe e microorganismi marini.

MARINE SILICONE OIL

Transparent multifunction lubricant with **anti-adhesive, lubricating and detaching properties as well as a polishing agent**. Ideal for lubricating the seals in portholes, hatches, lockers and closures in **general**, increasing their life-span, performance and avoiding that they remain attached to each other after a period of inactivity.

It has water-repellent, antistatic characteristics as it does not allow the adhesion of dirt, deposits, algae and marine.



WHITE GREASE

GRASSO NAUTICO

Grasso speciale idrorepellente, **ideale per lubrificare parti esposte ad acqua dolce o salata**. Ideale per la lubrificazione e protezione di morsetti, cavi, giunti, perni, funi, ingranaggi e particolari fuoribordo. Possiede un'ottima adesività, stabilità e durata anche sotto sforzo prolungato.

Resiste da -20 °C a +170 °C (+350 °C residuo secco).

NAUTICAL GREASE

This special water repellent grease **is ideal for lubricating parts exposed to fresh or salt water**. It is ideal for lubricating and protecting clamps, cables, joints, pins, gears and outboard parts.

It has good adhesion, stability and durability, even under prolonged stress. It withstands temperatures from -20 °C to +170 °C (+350 °C dry residue).



PTFE MARINE



LUBRIFICANTE MARINO AL PTFE

Lubrificante secco a base di PTFE per applicazioni senza residui e pulite. **Ideale per mantenere scorrevole le cerniere lampo o zip e per evitare che si blocchino durante il periodo di rimessaggio.**

Idoneo per bottoni a pressione ed automatici, e in qualsiasi situazione dove si necessita uno scorrimento resistente all'acqua e all'abrasione. Lascia una pellicola bianca, secca e che non trattiene lo sporco.

Resiste da -45 °C a + 260 °C.

PTFE MARINE LUBRICANT FOR HINGES

PTFE-based dry lubricant for residue-free and clean applications.

Ideal to keep zip fasteners sliding and to prevent them from blocking during the storage period.

Suitable for press-studs and snap-fasteners, and in any situation where you need a sliding, which is resistant to water and abrasion. It leaves a white, dry film that does not retain the dirt.

Withstands temperatures from - 45°C to + 260°C.



SEA CONTACT

DISOSSIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI

Prodotto idoneo per la pulizia e la protezione di contatti ed apparecchi elettrici dalle ossidazioni. **Sgrassa e disossida lasciando una pellicola oleosa protettiva ed idrorepellente.**

Dielettrico, previene la corrosione.

Non utilizzare su apparecchi in tensione.

OIL BASED DEOXIDIZER FOR ELECTRIC CONTACTS

Suitable for cleaning and protecting contacts and electrical devices against oxidation. **Degreases and deoxidizes leaving an oily protective and water-repellent film.**

Dielectric, prevents corrosion.

Do not use on live equipment.



MARINE PROTECTION

PROTETTIVO ANTICORROSIVO PER PARTI FUORIBORDO

Prodotto studiato per la protezione di tutti i componenti metallici durante la fase di rimessaggio o stoccaggio. Previene la corrosione di superfici grezze, lavorate, cromate. **Viene applicato su, motori, eliche e componenti metallici in genere che vengono lasciati all'aperto o che hanno una lunga permanenza in magazzino prima dell'uso.** Protegge dagli agenti atmosferici e dalle ossidazioni, ha grandi capacità idrorepellenti.

PROTECTIVE & ANTICORROSIVE FOR EXTERNAL PARTS

Product designed for the protection of all metal components during the berthing or storing phase. Prevents the corrosion of rough, textured, chrome-plated surfaces. **It is applied to, motors, propellers and metal components in general that are left outdoors or remain in storage for a long time before use.** It protects against atmospheric agents and rust and has high water-repellent performance.



HYDROWAVE



Spray 400 ml.



Pack 12 pcs.



IMPERMEABILIZZANTE

Impermeabilizzante idrorepellente, antimacchia e traspirante. **Ideale per tendalini capote, tende da campeggio e verande, coperture, ombrelloni, scarpe**, può essere utilizzato su molteplici tessuti sia sintetici che naturali, non macchia ed è incolore.

Protegge le parti trattate aumentandone la durata e prevenendone l'invecchiamento.

Si applica rapidamente e asciuga in breve tempo.

WATER-PROOFER

Water repellent, stain resistant and breathable. **Ideal for awning hoods, camping tents and verandas, roofs, parasols, shoes**, can be used on multiple fabrics both synthetic and natural, non-stain and colourless. It protects the treated parts by increasing their durability and preventing ageing. It is applied quickly and dries in a short time.

POLISH

CREMA LUCIDANTE

POLISH è una **crema lucidante per usi professionali di carrozzeria**. Trova facile applicazione ed ottiene ottimi risultati in tutte quelle situazioni dove ad un'azione di profonda pulizia si deve accompagnare una buona lucidatura ed un'azione di protezione nel tempo.

POLISHING CREAM

POLISH is a **polishing cream for professional bodywork uses**. It is easy to apply and obtains excellent results in all those situations where a thorough cleaning action must be accompanied by a good polishing and a protective action over time.




Spray 400 ml.



Pack 12 pcs.



NANO-SEA HYDROGLASS



IDROFOBICO PER VETRI

Scivolante per acqua

Sospensione alcolica a base di nanomateriali per il trattamento idrofobizzante delle superfici in vetro. Il prodotto modifica la superficie del vetro creando un effetto superidrofobico. Le gocce d'acqua scorrono via velocemente lasciando il vetro asciutto. Note: si consiglia di pulire il vetro con clean glass prima dell'applicazione per avere un miglior risultato.

Il massimo effetto si osserva dopo 24 ore dall'applicazione.

Un deposito sul fondo del flacone è naturale e non pregiudica l'efficacia del prodotto.

HYDROPHOBIC FOR GLASS

Sliding for water

Alcohol solution with nanomaterials for the water-repellent treatment of glass surfaces. The product modifies the surface of the glass creating a super water-repellent effect. Water drops quickly run away, leaving the glass dry.

Note: we recommend cleaning the glass with clean glass before the application to obtain a better result. The maximum effect is observed 24 hours after application.

A deposit on the bottom of the bottle is natural and does not affect the effectiveness of the product.

NANO-SEA HYDROSHELL

PROTETTIVO IDROFOBICO PER SCOCCA

Una soluzione a base acquosa per il trattamento idrofobizzante ed "easy to clean" di lunga durata per la carrozzeria e di tutte le superfici verniciate, del vetro e del metallo. Il prodotto si lega al substrato formando dei fitti reticoli che conferiscono una forte idrofobicità alla superficie trattata. Protegge la superficie trattata dallo sporco e insetti impedendo che aderiscano e facilitandone la rimozione. L'applicazione rende la carrozzeria e le superfici trattate più lisce e brillanti conferendogli un effetto seta.

PROTECTIVE HYDROPHOBIC TREATMENT FOR SHELL

Alcohol solution with nanomaterials for the water-repellent treatment of glass surfaces. The product modifies the surface of the glass creating a super water-repellent effect. Water drops quickly run away, leaving the glass dry. A deposit on the bottom of the bottle is natural and does not affect the effectiveness of the product.



NANO-SEA HYDROTEX

IDROFOBICO PER TESSUTI

È una soluzione a base acquosa ad elevatissima penetrazione per il trattamento idrofobizzante ed oleofobizzante dei tessuti. **Il prodotto si lega chimicamente alla superficie formando dei fitti reticoli che conferiscono una forte idrorepellenza ed olio repellenza all'area trattata.**

Inoltre il liquido non modifica la normale traspirabilità del materiale e rende il tessuto di facile pulizia. L'effetto ottenuto ha una durata di circa un anno, dopodiché ripetere eventualmente il trattamento.

HYDROPHOBIC FOR FABRICS

It is a water-based solution with very high penetration for the water repellency and oil repellency treatment of fabrics. **The product chemically binds to the surface forming dense lattices that confer a strong water repellency and oil repellency to the treated area.** Furthermore, the liquid does not change the normal breathability of the material and makes the fabric easy to clean. The effect lasts about one year, after which the treatment may be repeated.



NANO-SEA HYDROWOOD

PROTETTIVO IDROFOBICO PER LEGNO

E' un detergente a largo spettro d'azione, particolarmente formulato per la pulizia del legno.

Rimuove qualsiasi tipo di sporco, compresi olii, grasso, catrame, cere, smog, fuliggine, muffe ecc...

Gradevolmente profumato e biodegradabile oltre il 90% è adatto per qualsiasi tipologia di legno, ha un' azione efficace ma non aggressiva.

HYDROPHOBIC FOR WOOD

It is a detergent with a broad spectrum of action, particularly formulated for the cleaning of wood.

It removes any kind of dirt, including oils, grease, tar, wax, smog, soot, moulds etc... Pleasantly scented and over 90% biodegradable, it is suitable for any type of wood, has an effective but not aggressive action.



NANO-SEA CLEANER GLASS&CHROME

DETERGENTE PER VETRI E CROMATURE CON SILICIO

È un pulitore a base di ossidi di metalli nanometrici in dispersione acquosa per la pulizia di tutte le superfici cromate, in vetro ed in ceramica. **Il prodotto effettua una leggerissima azione abrasiva/lucidante su parti cromate, superfici dure e vetro, asportando ogni impurità e lucidando la superficie stessa.** Attenzione utilizzare il prodotto solo ed esclusivamente sulle superfici indicate. Non utilizzare su carrozzeria o parti verniciate, la micro azione abrasiva potrebbe segnare la superficie.

Evitare l'applicazione sotto i diretti raggi del sole o con la superficie da trattare molto calda.

GLASS AND CHROME DETERGENT

It is a cleaner made of nanometric metal oxides in aqueous dispersion for the cleaning of all chrome, glass and ceramic surfaces. **The product performs a light abrasive/polishing action on chromed parts, hard surfaces and glass, removing all impurities and polishing the surface.**

Caution: use the product only and exclusively on the surfaces indicated. Do not use on bodywork or painted parts, the abrasive micro-action may mark the surface. Avoid the application under direct sunlight or when the surface to be treated is very hot.



STUCK FIBERGLASS



125 ML.



18 pcs.



STUCCO VETRORESINA BICOMPONENTE

Stucco bicomponente ideale per la riparazione e il ripristino di parti in vetroresina. Sgrassare e pulire dalle impurità la parte da trattare rendendone ruvida la superficie per un miglior ancoraggio.

Prelevare la quantità necessaria di mastice, aggiungere l'induritore amalgamando accuratamente i due componenti, quindi applicare sul supporto. L'indurimento della miscela avviene dopo 15 minuti dall'applicazione.

Percentuale induritore: mastice gr. 100 - induritore gr. 2,5.

BICOMPONENT FIBERGLASS SEALANT

Bicomponent sealant ideal for repair and restoration of fiberglass parts. Degrease and clean from impurities the part to be treated, making the surface rough for a better anchorage. Take the required amount of putty, add the hardener by carefully mixing the two components, then apply to the support. The hardening of the mixture takes place after 15 minutes from the application.

Percentage hardener: putty gr.100 - hardener gr.2.5.




Pack 12 pcs. 375 ml.



Pack 12 pcs. 500 ml.



OCTOPUS
n a u t i c a l p r o d u c t s





SOLUZIONI PER LA NAUTICA SOLUTIONS FOR NAUTICAL



V.M.D. Italia s.r.l.
Via Amerigo Vespucci, 9
26010 Ripalta Cremasca (CR)
Tel. +39 0373/268299 Fax +39 0373/688982
info@vmditalia.it **www.vmditalia.com**